



Zu Beachten:

- Einbauanleitung
- Vor Einbau Naturmaße nehmen
- Einbaumaße ohne Berücksichtigung der Klebefugen

Einbauteile:

- 1: beruhigter Zulauf DN100
- 2: Überlaufsifon UNO DN100 mit integriertem Oberflächenwasserabzug und Geruchsverschluss
- 3: 3P Zisternenfilter ZF mit 2- stufigem Reinigungsprinzip.

Technische Daten:

Betongute: C30/37 XA2T

Nutzinhalt: 6,6 m³ größtes Stkgewicht: 5,9 to Gesamtgewicht: 7,2 to

ᡂ C.E	Bergmann	beton [°]
----------------	----------	--------------------

Umweltsysteme

A-4050 Traun, Bergmannplatz 1 Telefon: 0732/3733-0 Telefax: 0732/3733-1226

		Änderung	
gezeichnet	Illmayer	-	AutoCAD
Datum	19.04.11	-	2009
geprüft	-	-	

Der Inhalt dieser Zeichnung ist geistiges Eigentum der Firma C.BERGMANN. Die Weitergabe an Dritte oder unbefugte Personen ist untersagt.

Maße in cm

1:50

Projekt:

Benennung: Maßstab: CB-RWN-6,6-ZF

Zeichnungsnummer:

Q:\CAD Zelchnungen\\$CAD_Illmayer_Typenblätter\RWN_kompakt\ CB-RWN-6,6-ZF.dwo