

Bestellschein für Betonfertigteilschächte

| | |
|------------------|-------------------------------------|
| Firma: | Baustelle: |
| Ansprechpartner: | unverbindl. Liefertermin: |
| Tel.: | Zustellung <input type="checkbox"/> |
| | Abholung <input type="checkbox"/> |

| | | |
|---|---|---|
| Mit Kunststoff-Schale für SW orange Mit Kunststoff Schale für RW blau DN 1000 mm DN 800 mm In reiner Betonausführung DN 1000 mm PERFECT-Standard PERFECT-Hochleistung | Rohrmaterial der Anschlussrohre im Hauptgerinne: FABEKUN PVC PVC SN8 PP SN (ausser glatt!) Fabr: _____ Steinzeug, TKL: _____ GF-UP Fabr: _____ Guss Fabr: _____ PP-Schwerlastrohr gewellt Fabrikat: _____ SN: _____ Beton: integr. Dichtung, Fabr. _____ Beton: Keilgleitdichtung, Fabr. _____ | Aufgehendes Schachtmaterial: 12 cm, Forsheda Dichtung 12 cm, Forsheda Dichtung mit integriertem Lastausgleich DIN-Falzausführung DN 800 Steigbügel: Alu Poly Neu Niro Stahl Poly Standard, nur Falz DN 800 |
|---|---|---|

Schachtrohre bis 120 cm, Konen bis 240 cm


| | |
|------------------------|-----------------|
| Schacht Nr.: | Auslauf |
| Einlauf DN: | Einlauf |
| Auslauf DN: | |
| Winkel im HG: | |
| Zulauf 1 DN: Mat.: | |
| Winkel ZL1: | |
| Zulauf 2 DN: Mat.: | |
| Winkel ZL2: | |
| Gefälle im HG ‰: | |
| MSSt.: Einl: ‰ Ausl: ‰ | |
| ZL1: ‰ ZL2: ‰ | |
| Schachtrohr, Höhe: cm | Konus, Höhe: cm |

| | |
|------------------------|-----------------|
| Schacht Nr.: | Auslauf |
| Einlauf DN: | Einlauf |
| Auslauf DN: | |
| Winkel im HG: | |
| ZL 1 DN: Mat.: | |
| Winkel ZL1: | |
| ZL 2 DN: Mat.: | |
| Winkel ZL2: | |
| Gefälle im HG ‰: | |
| MSSt.: Einl: ‰ Ausl: ‰ | |
| ZL1: ‰ ZL2: ‰ | |
| Schachtrohr, Höhe: cm | Konus, Höhe: cm |

| | |
|------------------------|-----------------|
| Schacht Nr.: | Auslauf |
| Einlauf DN: | Einlauf |
| Auslauf DN: | |
| Winkel im HG: | |
| Zulauf 1 DN: Mat.: | |
| Winkel ZL1: | |
| Zulauf 2 DN: Mat.: | |
| Winkel ZL2: | |
| Gefälle im HG ‰: | |
| MSSt.: Einl: ‰ Ausl: ‰ | |
| ZL1: ‰ ZL2: ‰ | |
| Schachtrohr, Höhe: cm | Konus, Höhe: cm |

| | |
|------------------------|-----------------|
| Schacht Nr.: | Auslauf |
| Einlauf DN: | Einlauf |
| Auslauf DN: | |
| Winkel im HG: | |
| ZL 1 DN: Mat.: | |
| Winkel ZL1: | |
| ZL 2 DN: Mat.: | |
| Winkel ZL2: | |
| Gefälle im HG ‰: | |
| MSSt.: Einl: ‰ Ausl: ‰ | |
| ZL1: ‰ ZL2: ‰ | |
| Schachtrohr, Höhe: cm | Konus, Höhe: cm |

- ACHTUNG:**
- alle Angaben in Altgrad!
 - Hauptgerinne Einlauf = 0°
 - ZULÄUFE bei Schachtböden sind im Regelfall SCHEITELGLEICH!
 - ca. 2 Wochen Lieferzeit auf Fertigteilschächte

gewünschte Ausführung mit  kennzeichnen

C. Bergmann

4050 Traun, Bergmann-Platz 1
Tel. 0732/3733-0, Fax DW 1226

Datum/Unterschrift